

Das große HAAF Entsorgungs-ABC

Bei uns entsorgen Sie RICHTIG!

Abfallart	Abfallschlüssel	Material	Bitte beachten!
Akten	191201 Papier und Pappe	Akten und sensible Daten in Papierform / Ordner	Die Unterlagen werden mit einem Schredder zerkleinert. Vernichtung und Verpressen gemäß Sicherheitsstufe 3 nach DIN 32757-1 bzw. P-4 nach der neuen DIN 66399-2 Bei Akten empfehlen wir Deckelcontainer (abschließbar)
Asbest in Big Bag	170605* Asbesthaltige Baustoffe Asbestzement gebunden	Blumenkübel Fassadenplatten Fensterbänke Lüftungskanäle aus Asbestzement Rohre aus Asbestzement Wellplatten (Dacheindeckungen)	Wellplatten ab 1993 (Produktion) bzw. 1996 (Einbau) sind als asbestfrei einzustufen. Die Annahme kann nur mit Nachweis erfolgen (ggf. Stanznummer in der Wellplatte) Beladung max. in 16cbm Container möglich. Beladung von Platten Big Bags Dreilagig möglich, Würfel Big Bags Zweilagig.
	170605* Asbesthaltige Baustoffe	Bodenbeläge auf Kunststoffbasis (Floor- Flex, Vinyl, PVC, etc.) mit Asbest Dachpappe mit Asbest Leichtbaustoffe mit Asbest z.B. Gipsplatten mit Asbest	Annahme nur mit Analyse möglich! verpackt in 90/90/110 er Big Bag.
	170605* Asbesthaltige Baustoffe Schwachgebunden	Dichtungsschnüre Kitte Mörtel Putze Spritzasbest Stopfmassen	Material <u>muss</u> verfestigt werden bzw. separat entsorgt werden verpackt in 90/90/110 Big Bag. Bitte vorher anfragen!
	170605*	Brandschutzklappen / Brandschutztüren /Rohrleitungen / Flansche / Nachtspeicheröfen usw. mit schwachgebundenen Asbestanteilen	Bitte anfragen! Annahme ausschließlich im Big Bag. Die Bearbeitung erfolgt im Werkseigenem Zerlegebetrieb!
Asphalt	170302 Bitumengemische	Asphalt (Straßenaufbruch) <i>ohne Fremdstoffe</i> <i>Kantenlänge <60cm</i>	Einstufungen: <25 mg PAK/kg <1000 mg PAK/kg mit Fremdstoffen (Bauschutt, Erde, etc.) mit Kostenmehraufwand verbunden.
	170301* Kohlenteerhaltige Bitumengem.	Teer-/ pechhaltiger Asphalt (Straßenaufbruch) <i>ohne Fremdstoffe</i> <i>Kantenlänge <60cm</i>	>1000 mg PAK/kg mit Fremdstoffen (Bauschutt, Erde, etc.) mit Kostenmehraufwand verbunden.
Bauschutt Klasse 0 Beton ohne Anhaftungen	170101 Beton	Beton Betonestrich Betonpflaster (grau) Betondachziegel (grau) Schwerbeton-/ steine Stahlbeton Waschbetonplatten	<60cm Kantenlänge >60cm Katenlänge Mehrkosten Ohne Fremdstoffe und Anhaftungen Beachten sie bitte, Putz ist auch ein Fremdstoff!
Bauschutt Klasse 1 Recyclingfähig ohne Anhaftungen	170103 Fiesen und Keramik	<i>Bauschutt Klasse 0, gemischt mit unten genannten Fraktionen!</i> Backsteine	<60cm Kantenlänge >60cm Katenlänge Mehrkosten Ohne Fremdstoffe und Anhaftungen

<p>Fortsetzung von Seite 1 Bauschutt Klasse 1 Recyclingfähig ohne Anhaftungen</p>	<p>70103 Fiesen und Keramik</p>	<p>Betonpflaster (farbig) Betondachziegel (farbig) Bruchsteine Tondachziegel mit Mörtel Fels Fliesen und Kacheln (nicht keramisch) Harte Gesteine Kalksandsteine Kies Klinker Lesesteine Marmor Mauersteine Muschelkalkplatten Natursteine Pflastersteine Sand / Kies gemischt Schiefer Schotter Steinzeug bzw. Feinsteinzeug Betonestrich Ziegelmauerwerk</p>	<p>Beachten sie bitte, Putz ist auch ein Fremdstoff!</p>
<p>Bauschutt Klasse 2 Nicht Recyclingfähig ohne Anhaftungen</p>	<p>170103 Fiesen und Keramik</p>	<p><i>Bauschutt Klasse 0/1, gemischt mit unten genannten Fraktionen!</i> Feinkörnige mineralische Materialien Keramik (Fliesen, Kacheln, Sanitärgegenstände, etc.) Zementmörtel /Porzellan Unbedenklicher Erde Rasengittersteine mit Füllung (Unbedenkliche Erde, Substrat, Organik)</p>	<p><60cm Kantenlänge >60cm Katenlänge Mehrkosten Ohne weitere Fremdstoffe und Anhaftungen Beachten sie bitte, Putz ist auch ein Fremdstoff!</p>
<p>Bauschutt Klasse 3 Leichtbaustoffe</p>	<p>170107 Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel</p>	<p><i>Bauschutt Klasse 0/1/2, gemischt mit unten genannten Fraktionen!</i> Bims Blähton Dachgranulat (ohne Fremdstoffe) Gasbetonsteine Glasbausteine Hohlblocksteine Lehmputz (ohne Stroh) Porenbeton Ytong (Steine)</p>	<p><50cm Kantenlänge >50cm Katenlänge Mehrkosten Bauschutt mit geringer Anhaftung Putz kann über Bauschuttklasse 3 angenommen werden. Anhaftungen wie Bitumen, Heraklith, Styropor, etc. sind nicht zulässig, siehe hierzu Bauschutt mit Auffälligkeiten bzw. Baumischabfälle.</p>
<p>Bauschutt mit Auffälligkeiten</p>	<p>170107 Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel</p>	<p>Anhydrit (Gips-) Estrich / Calciumsulfat Estrich Auffälliges Material (Geruch / Farbe) Bauschutt mit geringen Anhaftungen (z. B. Heraklith, Styropor, Bitumen, etc.) Putze jeglicher Art Kaminschutt (keine Industrie)</p>	<p>Vorab immer anfragen bzw. abklären! Bauschutt mit erheblichen Mehrkosten. Armierung darf nicht überstehen Annahme Strahlsand nur mit Analyse und entsprechender AVV-Nummer! Stärkere Anhaftungen siehe auch Baumischabfälle <50cm Kantenlänge >50cm Katenlänge Mehrkosten</p>
<p>Bauschutt auf Gipsbasis</p>	<p>170802 Baustoffe auf Gipsbasis</p>	<p>Gips Gipsbausteine Gipskarton ohne Anhaftung Leichtbaustoffe auf Gipsbasis Perlite ohne Zusätze Ytong Fertigbauelemente</p>	<p>Fraktionen sind separat zu laden. Vermischung mit Kostenmehraufwand. mit Anhaftungen möglich, allerdings hierdurch Kostenmehraufwand.</p>

Bauschutt auf Tonbasis	170102 Ziegel	Tondachziegel / Ziegelmauerwerk ohne Anhaftung, nicht gefärbt	Mit Zementmörtel bzw. gefärbt = Bauschutt Klasse 1
Bohrgut / Schlamm	170504 Erde und Steine	stichfest flüssig	Flüssiges Bohrgut muss vorab angemeldet werden. Der benötigte Vorlauf beträgt in der Regel 24 Stunden!
Dachpappe Klasse 1	170302 Bitumengemische	Abdichtungen Bitumenanstrich* Dachpappe Schweißbahnen	PAK <200 mg/kg Benz(o)pyren <50 mg/kg Nachweis PAK und Asbest-/KMF-frei ist zu erbringen, sprechen Sie uns gerne an! Ohne Anhaftungen und Fremdstoffe! Bei Anhaftungen siehe Dachpappe Klasse 2
Dachpappe Klasse 2	170302 Bitumengemische	Abdichtungen Bitumenanstrich* Dachpappe Schweißbahnen	PAK <1000 mg/kg Benz(o)pyren <50 mg/kg Nachweis PAK und Asbest-/KMF-frei ist zu erbringen, sprechen Sie uns gerne an! Anhaftung Styropor bis 7cm (Styropor) ➔ Muss untrennbar verbunden sein, keine losen Fremdstoffe! Stärkere Anhaftungen auf Anfrage! Bei Anhaftung Kork, siehe Teerkork.
Dachpappe Klasse 3	170303* Kohlenteer- und teerhaltige Produkte	Abdichtungen Bitumenanstrich* Dachpappe Schweißbahnen	>1000 mg PAK/kg Benz(o)pyren >50 mg/kg Nachweis PAK und Asbest-/KMF-frei ist zu erbringen, sprechen Sie uns gerne an! Anhaftung bis 7cm (Styropor) ➔ Muss untrennbar verbunden sein, keine losen Fremdstoffe! Stärkere Anhaftungen auf Anfrage! Bei Anhaftung Kork, siehe Teerkork.
Dämmstoffe	170603* Dämmmaterial, das aus gef. Stoffen best. Akustikplatten	Mineralfaserplatten (z. B. Odenwaldplatten) Deckenplatten mit KMF Akustikdämmplatten mit KMF	verpackt in KMF 90/90/110 Big Bag. Annahme nur von trockenen Platten (müssen bereits bauseits trocken verpackt werden). Bei feuchten / nassen Platten wird Material abgewiesen!
	170303* Kohlenteer- und teerhaltige Produkte Dachpappe	Dachpappe mit KMF	Annahme nur mit Analyse möglich! verpackt in KMF 90/90/110 Big Bag.
	170604 Dämmmaterial Foamglas	Foamglas Schaumglas	Vorher anfragen!
	170604 Dämmmaterial HBCD	EPS Polyurethan Styrodur Styropor Styropor mit Anhaftung* XPS	* untrennbar verbunden, ohne loses Material Material nicht verpacken!
	170603* Dämmmaterial, das aus gef. Stoffen best. Mineralwolle	Glas- / Steinwolle Isolierwolle Mineralwolle	verpackt in KMF 90/90/110 Big Bag. Annahmebedingungen der Landkreise bitte abklären!
	170604 Dämmmaterial Mineralwolle	Glas- / Steinwolle Isolierwolle Mineralwolle NEU	Nur mit Nachweis (Beprobung oder Produktion ab 1999 bzw. Einbau ab 2001)

Erdreich Klasse 0/1 gemäß Eckpunktepapier Z0	170504 Boden und Steine	<i>Geeignet zur Nass-/ Trockenverfüllung</i> Aushub / Bodenaushub Lehm Mutterboden	Natürlich gewachsenes Material, ohne Fremdstoffe (auch organische) und Bauschuttanteile
Erdreich Klasse 2 gemäß Eckpunktepapier Z1.2	170504 Boden und Steine	Aushub / Bodenaushub Lehm Mutterboden	Ohne Fremdstoffe (auch organische) <5% Auffüllungen/Bauschuttanteile
Erdreich Klasse 3 gemäß Eckpunktepapier Z1.2	170504 Boden und Steine	Aushub / Bodenaushub Lehm Mutterboden	Ohne Fremdstoffe (auch organische) <10%Auffüllungen/Bauschuttanteile
Erdreich Klasse 4 gemäß Eckpunktepapier Z2	170504 Boden und Steine	Aushub / Bodenaushub Lehm Mutterboden	Mit organischen Verunreinigungen wie z. B. Gras, Wurzeln, Sträucher ohne Bauschuttanteile. Muss sortierbar sein!
Erdreich Klasse 5/6 gemäß Eckpunktepapier Z2	170504 Boden und Steine	Aushub / Bodenaushub Lehm Mutterboden	Mit organischen Verunreinigungen wie z. B. Gras, Wurzeln, Sträucher und geringen unbedenklichen Bauschuttanteilen bzw. Klasse 6 mit geringen unbedenklichen Asphaltanteilen. Muss sortierbar sein!
Erdreich mit Auffälligkeiten gemäß DepV bis DKII	170504 Boden und Steine	Erdreich verunreinigt mit z. B. Asphalt, Kriegsschutt oder anderen mineralischen Auffälligkeiten. Auffälligkeiten in Geruch und Optik	Vorab immer anfragen bzw. abklären! Erde mit erheblichen Mehrkosten.
Gemische aus Erdreich Klasse 4 /5/6 und Auffälligkeiten	170504 Boden und Steine		Erheblicher Mehraufwand durch Sortierung und Entsorgung. Erhebliche Mehrkosten!
Folien	150107 Verpackungen aus Kunststoff	PE-Folie (bunt) PE-Folie (transparent)	Folie ohne Anhaftungen (Aufkleber) und Fremdstoffen. Ansonsten muss die Annahme als Müll erfolgen!
Gartenabfälle	200201 Biologisch abbaubare Abfälle Grüngut	Blumen / Laub Grüngutabfälle Rasenschnitt Sträuchern / Äste <25cm Strohballen ohne Fremdstoffe / Bioabfälle	Stammholz und Wurzelstöcke sind getrennt zu entsorgen! Vermengungen mit Gartenabfällen führt zu Mehrkosten. Fremdstoffe sind ebenfalls mit Kostenmehraufwand verbunden.
	200201 Biologisch abbaubare Abfälle Stammholz	Stammholz >25cm	
	200201 Biologisch abbaubare Abfälle Wurzelstöcke	Wurzeln Wurzelstöcke	
	200201 Biologisch abbaubare Abfälle Friedhofsabfälle	Blumenerde Blumengestecke Grabkerzen (biologisch abbaubar) * Laub Kleine Mengen Kehrgut *	*max. 10 Prozent (Volumen) Verunreinigung
Glasabfälle	170202 Glas	Flachglas Isolierglas Verbundglas	Keine Glasbausteine!
	150107 Verpackungen aus Glas	Glasflaschen (Weiß-, Grün-, Braunglas)	
Gussasphalt	170302 Bitumengemische	Gussasphalt ohne Anhaftung Gussasphalt mit geringer Anhaftung (z. B. Papier)	PAK <1000 mg/kg Grobe Verunreinigungen sind vorab abzuklären!

Holzabfälle	170201 / 200138 Holz Innenholz AII-AIII	Altholz aus Sperrplatten Bretterschalungen Deckenpaneelen, Deckenverkleidung Dielen Fehlböden Fußleisten Holz aus dem Innenausbau Innentüren und Zargen Laminat Möbel Paletten Parkett Profilblätter für Raumausstattung Schalhölzer Spanplatten Transportkisten Vollholz, behandelt und unbehandelt Zierbalken	
	170204* Holz Konstruktionsholz Holz AIV	Altholz aus industrieller Anwendung (z. B. Industriefußböden, Kühltürme) Altholz aus Wasserbau Altholz aus Schadensfällen (Brandholz) Außentüren Bau- und Abbruchholz Balkongeländer Dachsparren / Dachstuhlholzhölzer Deckenbalken Gartenmöbel Holz aus dem Außenbereich Holzfachwerk Imprägnierte Bauhölzer Jägerzaun Kesseldruckimprägniertes Holz Konstruktionshölzer Leitungsmaste Palisaden (-zäune) Parkett mit Bitumenanhaftung Sortiment aus Gala-Bau Verpilztes Holz	Kein PCB-haltiges Holz Nur nach Absprache möglich!
	170204* Holz Fensterholz Holz AIV	Fenster mit Glas Fensterrahmen	
	170204* Holz Bahnschwellen Holz AIV	Bahnschwellen ohne Beschlag/Eisen	mit Beschlag / Eisen entstehen Mehrkosten
Kunststoffe	170203 Kunststoffe	Kunststofffenster (ohne Glas) Kunststoffrahmen	Annahme unter den Abfallschlüssel nur als Monoladung möglich!
Papier / Kartonage	170203 Verpackungen aus Papier und Kartonagen B12 Mischpapier	B12 Mischpapier Altpapier Bücher Kataloge Zeitungen und Zeitschriften Gemische aus Kartonagen / Papier	
	170203 Verpackungen aus Papier und Kartonagen B19 Kartonagen	reine Kartonagen Kraftpapier Wellpappe	

Müll	170904 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle	Abdeckfolien Acrylglas Alle brennbaren und ungiftigen Materialien Bade- und Duschwannen aus Kunststoff Dachrinnen aus Kunststoff Eimer mit eingetrockneten Restinhalt Folien verunreinigt Heraklithplatten (mit/ohne Anhaftung) Holz mit Anhaftung (Putz, Tapete, etc.) Holzfaserplatten / Weichholzplatten Isolierschäume Jalousien Kabel Kartonagen verunreinigt Kork (ohne Bitumenanhaftungen) Kunststofffenster mit Glas Linoleum Plexiglas PVC-Böden Rohre (keine GFK bzw. Glasfaserverstärkte Kunststoffe) Strohbällen mit Fremdstoffen Strohmatte (mit/ohne Putz) Tapeten Teppichböden	Kantenlänge >100cm mit Mehrkosten verbunden! GFK-Abfälle wie Rohre/Platten müssen vorher abgeklärt werden! NICHT EINLADEN: Lacke, Farben und andere Flüssigkeiten Batterien oder Lithiumenthaltene Gefäße Feuerlöscher und andere Druckbehälter Siedlungsabfälle (verderbliches)
	200301 Gewerbeabfälle	Folien verunreinigt Gummi Kartonagen verunreinigt Kehrichtabfälle aus Gebäudereinigung Kunststoffe mit Verunreinigungen Lappen / Textilien	
	200307 Sperrmüll	Bettgestelle-/ rahmen Couch / Sofa / Sessel Eck-/ Sitzbänke / Stuhl / Hocker Geschirr / Besteck Geschirrspülmaschine Herd / Backofen Inneneinrichtung aus Holz / Kunststoff Teppiche (keine Teppichböden) Lampen Liegen Bilder Matratzen Möbel Regale Textilien Tische Waschmaschinen, Wäschetrockner und -/schleudern	NICHT EINLADEN: Lacke, Farben, andere Flüssigkeiten Batterien, Lithiumenthaltene Gefäße Feuerlöscher und andere Druckbehälter Bitte beachten: Altreifen (PKW / Auto) Elektrokleingeräte (Radio, Toaster, etc.) Fernseher / Monitore Kühl- und Gefrierschränke Können mit eingeladen werden, diese werden aber per Hand aussortiert und separat in Rechnung gestellt!
Schrott, Metalle	170407 gemischte Metalle	Alteisen / Eisenteile Bade- / Duschwannen aus Metall Dachrinnen Dosen (leer) Draht / Maschendraht Heizkessel Heizkörper	Fremdstoffe und Verunreinigungen werden in Abzug gebracht!

Fortsetzung von Seite 6 Schrott / Metalle		Stahltüren Zäune aus Metall Sonstige Kleinteile aus Metall	
	170401 Kupfer, Bronze, Messing	Guss-/ Walzbronze Kupferrohre, Kupfer Fittinge Kupferblech (alt) Kupferkabel	Ohne Fremdstoffe, nur Monochargen Ohne Fremdstoffe, nur Monochargen bei Vermischung = gemischte Metalle
	170401 Kupfer, Bronze, Messing	Messing-Armaturen Messing / Kupfer Abfälle	
	170402 Aluminium	Alu-Töpfe und Pfannen Alu-Rohre Alu-Leitern Alu-Bleche	Ohne Fremdstoffe, nur Monochargen bei Vermischung = gemischte Metalle
Tartanbahn	170903* Sonstige Bau- und Abbruchabfälle	Laufbahnen Kunststoffbahn Spielplatzbeläge Tartanbahnen	Annahme nur mit Analyse möglich!
Teerkork	170303* Kohlenteer- und teerhaltige Produkte	Korkstein Korkdämmung Teerkork	
Wellplatten	170107 Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel	Wellplatten	Nur mit Nachweis Herstellung ab 1993 (Produktion) bzw. 1996 (Einbau). Hierzu genügt Kaufbeleg oder eingestanzte Nummer auf den Platten!

Allgemeine Informationen

„Sternchenabfälle“

Bei sogenannten Sternchenabfällen handelt es sich um nachweißpflichtige Abfälle. Die Annahme dieser Abfälle wird immer mit einem Übernahmeschein belegt. Wenn Sie diese Materialien bei uns selbst anliefern möchten, klären Sie bitte vorab mit uns die Annahmemöglichkeit aufgrund der vorgeschriebenen Andienungspflicht.

Die Annahme über unsere Sammelentsorgungsnachweise beläuft sich gemäß rechtlicher Grundlage auf 20 Tonnen je Kalenderjahr und Anfallstelle. Bei größeren Mengen wird ein Einzelentsorgungsnachweis benötigt. Sprechen Sie uns gerne hierzu an, wir unterstützen Sie dabei!

Verpackungen (Säcke, Big Bags)

Bei uns erhalten Sie jede benötigte Form von Big Bags für Asbest oder KMF, sowie PE-Säcke für die Verpackung von nicht gefährlichen Abfällen. Bei Abfällen für die Untertagedeponie stehen unsere speziellen UTD-Behälter Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Übriggebliebene Säcke und Big Bags nehmen wir selbstverständlich gegen Gutschrift wieder zurück.

Nicht aufgeführte Materialien

Sollten Sie Materialien haben, welche Sie nicht in unserem Entsorgungs-ABC finden, sprechen Sie uns bitte direkt an. Wir versuchen immer eine Lösung für Ihre (Ab-)Fälle zu finden!

Wichtig für Sie!

Umbau, Sanierungen und andere Maßnahmen sind generell bereits mit hohen Kosten verbunden. Scheuen Sie sich daher nicht, uns bereits vorab telefonisch zu kontaktieren und sich die bestmögliche Entsorgungslösung anbieten zu lassen. Gerade im Bereich Entsorgung kann man jede Menge Geld sparen, wenn man unterschiedliche Materialien bereits beim Abbau sortiert. Sparen Sie sich deshalb bares Geld und rufen uns unter der 09367/90650 an und lassen sich in die Beratung verbinden!